

POS^T-Light Illumine votre publicité



Pour la présentation de produits l'éclairage est un des facteurs importants qui déterminent votre succès de vente. Il augmente le degré d'attention des clients, la valeur et la demande pour les produits éclairés, et, par conséquent, le chiffre d'affaires.

Une source d'éclairage est particulièrement efficace quand elle est montée directement sur l'étagère et est ainsi à proximité des produits. Cela empêche des pertes de lumière et économise des frais d'énergie.

POS T - Light est compatible avec tous les systèmes d'aménagement de magasin et offre aux aménageurs de magasin et aux spécialistes POS la possibilité de "mises en scène" créatives et variées.

**“L'éclairage crée des envies d'achat -
la publicité des marques crée la notoriété -
POS T - Light crée les deux!”**

Exemples d'emploi




Fixation et exemples de montage

POS T - Light est monté sur le bord des étagères en tenant compte de leur largeur. Grâce à cela c'est la face avant des produits qui est éclairée et non le dessus ou la face arrière des étagères. Cela vaut aussi bien pour les étagères montées au-dessus que celles au-dessous de l'éclairage.



Fixation sur étagère en verre au moyen d'un adaptateur T avec rebord



Fixation sur étagère métallique avec profil en U (pour tous les systèmes d'étagères courants)



Fixation sur étagère en bois au moyen de vis fixées à travers le châssis en aluminium



Construction technique


Ci-dessous vous trouverez les éléments de POS τ -Light:

- Profil de châssis en métal léger anodisé avec rainures pour le cache de la lampe, les étiquettes de prix ou d'autres éléments publicitaires.
- Lampe plate de haute durabilité, économe en énergie, avec groupe d'alimentation en courant, à sécurité testée. On peut relier jusqu'à 8 lampes au moyen de fiches mâles et dispositifs d'accouplement ou en utilisant un jeu de câbles de connexion.
- Cache de lampe transparent avec embouts extérieurs teintés, muni de glissières intérieures et extérieures pour l'insertion de diapositives, bandes décoratives, feuilles, etc.
- Caches latéraux permettant l'insertion des câbles. Ils sont équipés de chevilles qui servent à encastrer les boîtiers les uns dans les autres pour les aligner. Des perforations prédécoupées dans ces caches permettent d'y insérer des néons.

Organisation et mise en scène

Cet éclairage d'étagère met en scène toutes les offres!


A l'aide de diapositives, de bandes décoratives ou de filtres de couleur - qui peuvent tous être facilement insérés dans le support - vous créez l'atmosphère souhaitée.



Des supports au-dessus et au-dessous du châssis permettent de fixer des séries d'étiquettes de codes-barres et de prix en plus.



Bande décorative, H 38 mm, à insérer en haut et en bas












Filtre de couleurs pour éclairage, à encastrer en haut et en bas



Diapositives ou bandes décoratives, H 51 mm, à encastrer devant

POS T-Light

compatible avec tous les systèmes d'étagères, avec glissières frontales pour l'insertion de diapositives, etc., d'une hauteur de 50 à 51 mm, ainsi que des tiroirs d'une hauteur de 38 mm pour des décors ou des bandes translucides de couleur pour l'éclairage. Avec châssis en aluminium anodisé, avec des rainures pour l'insertion des cache-lampes, des étiquettes de prix et codes-barres, et avec des lampes plates T 4 avec EVG, fiabilité testée, homologuées suivant DIN EN 60598-1 et DIN 61195, possibilité de raccorder horizontalement jusqu'à 8 unités soit directement au moyen d'un connecteur et d'un dispositif d'accouplement, soit au moyen du câble de raccord de 150 mm fourni.

	Dimensions en mm				Alimentation 230-240 V 50 Hz 3500-4500 K	Réf.
	Longueur mm	Largeur extérieure mm	Largeur de feuille mm	Largeur de lampe mm		
 <p>POS T-Light Réf. 07125 et 07133 inclus: largeur de tube 2x 624 mm 2 x 20 Watt</p>	600	590	586	524	16 Watt	07060
	650	640	636	624	20 Watt	07065
	665	655	651	624	20 Watt	07077
	900	890	886	814	30 Watt	07090
	1.000	990	986	814	30 Watt	07100
	1.250	1.240	1.236	2 x 624	2 x 20 Watt	07125
	1.330	1.320	1.316	2 x 624	2 x 20 Watt	07133
longueurs spéciales sûr demande						
<p> Tubes néon pour POS T-Light</p> <p> Tubes néon T4</p> 				394	8 Watt	07008
				424	12 Watt	07009
				524	16 Watt	07012
				624	20 Watt	07013
				820	30 Watt	07014
<p> Accessoires pour POS T-Light</p>			Longueur mm	Hauteur mm	Modèle	Réf.
<p> Feuilles à insérer</p> <p>pour illuminer la marchandise en différent couleurs, bande de décor en aluminium brossé pour valoriser l'optique</p> 			986	50	transparent	07140
			1.000	38	aluminium natural	07141
			1.000	50	aluminium natural	07142
			1.000	38	aluminium natural rouge	07143
			1.000	38	jaune	07144
<p> Feuille de publicité</p> <p>imprimé avec votre motif 51 x 986 x 0,25 mm</p> 			986	51	imprimé	07145
<p> Sets de Câble pour POS T-Light</p>						
<p> Câble de raccord</p> 			150			07000
			300			07003
			1.500			07005
<p> Câble de branchement avec fiche à contact de protection</p> 			1.500			07001
<p> Câble de prolongation avec fiche à contact protection EURO et accouplement</p> 			3.000			07002
<p> Câble de prolongation avec fiche à contact protection EURO et accouplement</p> 			1.500			07004
<p> Bride de fixation pour câble</p> 			19			10168

Sous réserve de modifications techniques - valable à partir de Août 2006

