

# POS<sub>T</sub> - Adapter-T-Profile

## Adapter-T-Profile


Adapter-T-Profile zur Aufnahme von Fachteilern und POS T-Warenvorschüben für alle Warenträger.  
Gezahnte Adapter-T-Profile finden sie in Typenliste "Compartment Pusher".

**Länge**  
mm

**Höhe**  
mm

**Artikel Nr.:**


### Adapter-T-Profil 01, B13 mm, selbstklebend



	496	5	a01s0496
	598	5	a01s0598
	648	5	a01s0648
	660	5	a01s0660
	898	5	a01s0898
	995	5	a01s0995
	1.245	5	a01s1245
	1.328	5	a01s1328

11660 Sonderlängen nach Angabe


### Adapter-T-Profil 02, B10,5 mm, Abkantung 8 mm, selbstklebend



	598	8	a02s0598
	648	8	a02s0648
	660	8	a02s0660
	832	8	a02s0832
	898	8	a02s0898
	995	8	a02s0995
	1.245	8	a02s1245
	1.328	8	a02s1328

11660 Sonderlängen nach Angabe


### Adapter-T Profil 03, B27mm, mit hinterem DKB



	1.000	5	a03h1000
--	-------	---	----------

11660 Sonderlängen nach Angabe

### Adapter-T-Profil 03, B21mm, mit Magnet



	598	5	a03m0598
	648	5	a03m0648
	660	5	a03m0660
	898	5	a03m0898
	995	5	a03m0995
	1.245	5	a03m1245
	1.328	5	a03m1328

11660 Sonderlängen nach Angabe

technische Änderungen vorbehalten - Stand Dezember 2009

**POSTUNING**<sup>®</sup>  
Udo Voßenrich

... für mehr Erfolg am Point of Sale

**POS TUNING Udo Voßenrich GmbH & Co. KG**

Am Zubringer 8


fon: +49(0)52 22 - 36965-0

www.postuning.com

D-32107 Bad Salzufen

fax: +49(0)52 22 - 36965-20

info@postuning.com



# POS T - Adapter-T-Profile

## Adapter-T-Profile


Adapter-T-Profile zur Aufnahme von Fachteilern und POS T-Warenvorschüben für alle Warenträger.  
Gezahnte Adapter-T-Profile finden sie in Typenliste "Compartment Pusher".

**Länge**  
mm

**Höhe**  
mm

**Artikel Nr.:**


### Adapter-T-Profil 03, B21 mm, selbstklebend



	598	5	a03s0598
	648	5	a03s0648
	660	5	a03s0660
	898	5	a03s0898
	995	5	a03s0995
	1.245	5	a03s1245
	1.328	5	a03s1328

11660 Sonderlängen nach Angabe


### Adapter-T-Profil 04, B21 mm, Abk. 8mm, mit Magnet



	598	8	a04m0598
	648	8	a04m0648
	660	8	a04m0660
	898	8	a04m0898
	995	8	a04m0995
	1.245	8	a04m1245
	1.328	8	a04m1328

11660 Sonderlängen nach Angabe


### Adapter-T-Profil 04, B21 mm, Abk. 8mm, selbstklebend



	598	8	a04s0598
	648	8	a04s0648
	660	8	a04s0660
	898	8	a04s0898
	995	8	a04s0995
	1.245	8	a04s1245
	1.328	8	a04s1328

11660 Sonderlängen nach Angabe


### Adapter-T-Profil 05, B21 mm, Aufk. 18 mm, selbstklebend



	598	18	a05s0598
	648	18	a05s0648
	898	18	a05s0898
	998	18	a05s0998
	1.245	18	a05s1245
	1.328	18	a05s1328



11660 Sonderlängen nach Angabe

### Adapter-T-Profil 06, B21 mm, Aufk. 30 mm, mit Magnet



	598	30	a06m0598
	648	30	a06m0648
	660	30	a06m0660
	898	30	a06m0898
	998	30	a06m0998
	1.245	30	a06m1245
	1.328	30	a06m1328

11660 Sonderlängen nach Angabe



# POS<sub>T</sub> - Adapter-T-Profile


## Adapter-T-Profile

Adapter-T-Profile zur Aufnahme von Fachteilern und POS T-Warenvorschüben für alle Warenträger.  
Gezähnte Adapter-T-Profile finden sie in Typenliste "Compartment Pusher".

**Länge**  
mm

**Höhe**  
mm


**Artikel Nr.:**



**Adapter-T-Profil 06, B21  
mm, Aufk. 30 mm,  
selbstklebend**

	598	30	a06s0598
	648	30	a06s0648
	660	30	a06s0660
	898	30	a06s0898
	995	30	a06s0995
	1.248	30	a06s1248
	1.328	30	a06s1328


11660 Sonderlängen nach Angabe



**Adapter-T-Profil 07, B21  
mm, Aufk. 40 mm, mit  
Magnet**

	598	40	a07m0598
	648	40	a07m0648
	660	40	a07m0660
	898	40	a07m0898
	998	40	a07m0998
	1.245	40	a07m1245
	1.328	40	a07m1328


11660 Sonderlängen nach Angabe



**Adapter-T-Profil 07, B21  
mm, Aufk. 40 mm,  
selbstklebend**

	598	40	a07s0598
	648	40	a07s0648
	660	40	a07s0660
	898	40	a07s0898
	995	40	a07s0995
	1.245	40	a07s1245
	1.328	40	a07s1328

11660 Sonderlängen nach Angabe




**Adapter-T-Profil 10, B21  
mm, für Drahtböden**

zur Befestigung sind je nach Breite 3-5 Clipse 11631 erforderlich

	590	5	a10x0590
	770	5	a10x0770
	890	5	a10x0890
	990	5	a10x0990
	1.240	5	a10x1240
	1.320	5	a10x1320

11660 Sonderlängen nach Angabe




**Adapter-T-Profil 11, B21  
mm, Kante 40 mm,  
gelocht**

für Einsatz auf Drahtböden

	590	40	a11x0590
	890	40	a11x0890
	990	40	a11x0990
	1.240	40	a11x1240
	1.320	40	a11x1320

11660 Sonderlängen nach Angabe

technische Änderungen vorbehalten - Stand Dezember 2009



# POS<sub>T</sub> - Adapter-T-Profile


## Adapter-T-Profile

Adapter-T-Profile zur Aufnahme von Fachteilern und POS T-Warenvorschüben für alle Warenträger.  
Gezahnte Adapter-T-Profile finden sie in Typenliste "Compartment Pusher".

**Länge**  
mm

**Höhe**  
mm


**Artikel Nr.:**



**Adapter-T-Profil 12,  
B20, mit  
Scanning-Schiene H30,  
selbstklebend**

	598	30	a12s0598
	648	30	a12s0648
	660	30	a12s0660
	898	30	a12s0898
	998	30	a12s0998
	1.245	30	a12s1245
	1.328	30	a12s1328

11660 Sonderlängen nach Angabe




**Adapter-T-Profil 13,  
B18, mit Clip für  
Doppeldraht**

kompatibel Wire Tec und andere  
Scanningschienen

	646	14	a13x0646
	752	14	a13x0752
	980	14	a13x0980
	1.230	14	a13x1230


11660 Sonderlängen nach Angabe



**Adapter-T-Profil 15,  
steckbar für U-Profil**

	494	25	a15x0494
	588	25	a15x0588
	638	25	a15x0638
	653	25	a15x0653
	888	25	a15x0888
	988	25	a15x0988
	1.238	25	a15x1238
	1.318	25	a15x1318


11660 Sonderlängen nach Angabe



**Adapter-T-Profil 16, mit  
Scanning-Schiene für  
KIND**

	998	52	a16x0998
	1.245	52	a16x1245
	1.328	52	a16x1328

11660 Sonderlängen nach Angabe





**Adapter-T Profil 26,  
B17mm, für  
Doppeldraht**

mit Sanningprofilaufnahme

	980	30	a26x0980
--	-----	----	----------


11660 Sonderlängen nach Angabe

technische Änderungen vorbehalten - Stand Dezember 2009




# POS T. - Adapter-T-Profile

<b>Adapter-T-Profile</b> Adapter-T-Profile zur Aufnahme von Fachteilern und POS T-Warenvorschüben für alle Warenträger. Gezahnte Adapter-T-Profile finden sie in Typenliste "Compartment Pusher".		<b>Länge</b> mm	<b>Höhe</b> mm	<b>Artikel Nr.:</b>
---	--	--------------------	-------------------	---------------------



**Adapter-T Profil 26, B17mm, für Doppeldraht**  
mit Sanningprofilaufnahme


	670	30	a26x0670
	776	30	a26x0776



**Leichtmetallprofil B27 x 8 mm, eloxiert E6 EV1**

	1.000	5	a27e1000
--	-------	---	----------

Sonderlängen auf Anfrage



**Adapter T-Profil für Drahtböden mit Aufkantung**

Kompatibel zu TK-Drahtböden Carrier/Linde und KMW, und viel andere, mit Aufnahme für Scanningsschiene

	670	39	a28x0670
	776	39	a28x0776

11660 Sonderlängen nach Angabe

technische Änderungen vorbehalten - Stand Dezember 2009